

FRETWORK

FRETWORK

FRETWORK

FRETWORK

FRETWORK

FRETWORK

FRETWORK

FRETWORK

FRETWORK

FRETWORK

FRETWORK

Fiber cement is ...

ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หรือ ที่หลายคนรู้จักกันในนาม SCG Smart Board มีส่วนประกอบหลักอันได้แก่ ซีเมนต์ ไฟเบอร์ และซิลิกาบริสุทธิ์ รวมกันผลิตขึ้นรูปด้วย "Hatschek production technology" ทำให้ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดมีความหนา สามารถใช้งานได้หลากหลายตามความต้องการ

เอสซีจี สมาร์ทบอร์ด เอชดี คือ...

ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด เพิ่มความหนาแน่นและเสริมความแข็งแรง ด้วยขั้นตอนการอัดผ่านเครื่องอัดแรงดันสูง ทำให้ได้ SCG Smart Board HD (High density) ที่มีความหนาแน่นของเนื้อและดูดซึมน้ำต่ำกว่าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดทั่วไป ให้ความแข็งแรงสูงถึงแม้มีการฉลุตลอดลาย เหมาะกับการใช้งานสำหรับผนังตกแต่งภายนอกอาคารโดยเฉพาะ



What's SCG Fretwork?

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มากกว่า 80 ปี ในธุรกิจไฟเบอร์ซีเมนต์ เราจึงได้เลือกใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตระบบ "Hatschek" เพิ่มขั้นตอนการขึ้นรูปสินค้าที่แตกต่างจากการผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดทั่วไป ออกมาเป็นสินค้า สมาร์ทบอร์ด **SCG** เอชดี มีความแข็งแรงสูงกว่าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดทั่วไปถึง 2 เท่า อีกทั้งสามารถสร้างรูปแบบตลอดลายอันสวยงามด้วยเครื่อง water jet ที่สามารถทำให้ผลงานศิลปะของคุณเป็นจริงได้ตามความต้องการ และทั้งหมดนี้คือ สมาร์ทบอร์ด **SCG** เอชดี ฉลุลาย

More than 80 years in experience of fiber cement business. We use the Hatschek production process makes each panel unique with an individual fiber cement board. Pass the pressing process to be **SCG** Smart board HD (High Density). Fretwork can be perforated using water jet machines, large or very small cuts can be made on your design. Some designers have used it for exteriors, interiors or furniture. This is new designer's material "SCG Smart BOARD HD Fretwork"


Design potential

จากการคิดค้นและออกแบบลวดลายด้วย นิกอกรแบบผู้เชี่ยวชาญ ในผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ของ SCG ทำให้ผลิตภัณฑ์ **SCG Fretwork** มีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นลวดลายแบบธรรมชาติ โมเดิร์นและร่วมสมัย ใช้เทคโนโลยีการฉลุลวดลายผ่านเครื่อง WATER JET MACHINE ตอบสนองจินตนาการและความต้องการในการตกแต่งงานผนังภายนอกและภายในอาคารได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

Material Specification

คุณสมบัติ SCG SmartBoard HD (High density)

Category	Property	คุณสมบัติ	Standard	HD Board
ขนาดและมิติ Size & Dimension	Flatness	ความเรียบผิว	ISO 8336	Flat 2 Side
	Weight	น้ำหนักต่อตารางเมตร	-	14.1 kg/m ²
ความแข็งแรงของแผ่น Strength	Density	ความหนาแน่น	ISO 8336	1.6 kg/m ³
	Flexural Strength	ความต้านแรงดัด (ความแกร่ง)	ISO 8336	15 MPa
	Impact Strength	ความต้านแรงกระแทก (ความเหนียว)	-	3200 g.cm/cm ²
	Lamina Strength	แรงยึดระหว่าง layer (การแยกชั้น)	JIS A 5430	15 kgf/cm ²
คุณสมบัติที่เกี่ยวกับ น้ำและความชื้น	Moisture Content	ความชื้นในแผ่น	ASTM C 1185	6%
	Water Absorption	ปริมาณการดูดซึมน้ำ	ASTM C 1185	20%
	Drying shrinkage	การหดตัวของแผ่นเมื่ออบให้แห้ง	JIS A 5430	0.03%
	Change of length caused by water absorption	การขยายตัวของแผ่นเมื่อแช่น้ำ 24 ชั่วโมง	JIS A 5430	0.07%
Weathering resistance ความทนทานต่อสภาวะอากาศ	Warm Water Resistance test	ความทนทานต่อสภาวะแช่น้ำร้อน 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 56 วัน	ISO 8336	Pass
	Soak/Dry Resistance test	ความทนทานต่อสภาวะกนเปียก - แห้ง	ISO 8336	Pass
	Heat/Rain Resistance test	ความทนร้อน - ฝน	ISO 8336	Pass





Touch : Smooth & Flat

Visual : Powerful, feels like ground & earth, natural.



- Advantages :**
- fire safe (no fire ignition, no spread of fire)
 - sound insulating
 - resistant to extreme temperatures and frost
 - water resistant (if in compliance with application guideline)
 - resistant to many living organisms (fungi, bacteria, insects, vermin, etc.)
 - resistant to many chemicals
 - environmentally friendly, no harmful gas emissions
 - strong, rigid panels



Inspiration of design



• Bricade



ชื่อ : Bricade Name : Bricade
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 1 No. of pattern : 1



Type of material : Low density Medium density High density

Color guide :



Pattern Design

• Hasu



Hasu
No. 1




Hasu
No. 2

ชื่อ : Hasu Name : Hasu
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 2 No. of pattern : 2

Type of material : Low density Medium density High density
 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

Color guide : ● ● ● ● ●

• The Octagon



The Octagon
No. 1



The Octagon
No. 2



The Octagon
No. 3


ชื่อ : The Octagon Name : The Octagon
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 3 No. of pattern : 3

Type of material : Low density Medium density High density
 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

Color guide : ● ● ● ● ●

Pattern Design

Fabric




ชื่อ : Fabric Name : Fabric
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 1 No. of pattern : 1

Type of material : Low density Medium density High density

Color guide : ● ● ● ● ●

Roy Thai




ชื่อ : Roy Thai Name : Roy Thai
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 1 No. of pattern : 1

Type of material : Low density Medium density High density

Color guide : ● ● ● ● ●

Skeleton Leaves







ชื่อ : Skeleton Leaves Name : Skeleton Leaves
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 3 No. of pattern : 3

Type of material : Low density Medium density High density

Color guide : ● ● ● ● ●

Mak Mai





ชื่อ : แมกไม้ Name : Mak Mai
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 3 No. of pattern : 3

Type of material : Low density Medium density High density

Color guide : ● ● ● ● ●

Pattern Design

Thai Thai





ชื่อ : ไทย ไทย Name : Thai Thai
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 2 No. of pattern : 2

Type of material : Low density Medium density High density

Color guide : ● ● ● ● ●

Tetris




ชื่อ : Tetris Name : Tetris
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 3 No. of pattern : 3

Type of material : Low density Medium density High density

Color guide : ● ● ● ● ●

Thor Sad




ชื่อ : Thor Sad Name : Thor Sad
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 1 No. of pattern : 1

Type of material : Low density Medium density High density

Color guide : ● ● ● ● ●

Pattern Design

Water Drop




ชื่อ : Water Drop
ความหนา : 8 มิลลิเมตร
สี : ซีเมนต์
จำนวนแบบ/ชุด : 1

Name : Water Drop
Thickness : 8 mm
Color : Cement
No. of pattern : 1

Type of material : Low density Medium density High density
Color guide : ● ● ● ● ●

Ngor Kah Kee

Ngor Kah Kee




ชื่อ : Ngor Kah Kee
ความหนา : 8 มิลลิเมตร
สี : ซีเมนต์
จำนวนแบบ/ชุด : 2

Name : Ngor Kah Kee
Thickness : 8 mm
Color : Cement
No. of pattern : 2

Type of material : Low density Medium density High density
Color guide : ● ● ● ● ●

Trees Shade




ชื่อ : Trees Shade
ความหนา : 8 มิลลิเมตร
สี : ซีเมนต์
จำนวนแบบ/ชุด : 1

Name : Trees Shade
Thickness : 8 mm
Color : Cement
No. of pattern : 1

Type of material : Low density Medium density High density
Color guide : ● ● ● ● ●

Siochanta




ชื่อ : Siochanta
ความหนา : 8 มิลลิเมตร
สี : ซีเมนต์
จำนวนแบบ/ชุด : 1

Name : Siochanta
Thickness : 8 mm
Color : Cement
No. of pattern : 1

Type of material : Low density Medium density High density
Color guide : ● ● ● ● ●

Compatibility




ชื่อ : Compatibility
ความหนา : 8 มิลลิเมตร
สี : ซีเมนต์
จำนวนแบบ/ชุด : 1

Name : Compatibility
Thickness : 8 mm
Color : Cement
No. of pattern : 1

Type of material : Low density Medium density High density
Color guide : ● ● ● ● ●

Tic Tac Toe



ชื่อ : ทิก แทค โท
ความหนา : 8 มิลลิเมตร
สี : ซีเมนต์
จำนวนแบบ/ชุด : 1

Name : Tic Tac Toe
Thickness : 8 mm
Color : Cement
No. of pattern : 1

Type of material : Low density Medium density High density
Color guide : ● ● ● ● ●

Audio




ชื่อ : Audio
ความหนา : 8 มิลลิเมตร
สี : ซีเมนต์
จำนวนแบบ/ชุด : 3

Name : Audio
Thickness : 8 mm
Color : Cement
No. of pattern : 3

Type of material : Low density Medium density High density
Color guide : ● ● ● ● ●

Lamoonch




ชื่อ : Lamoonch
ความหนา : 8 มิลลิเมตร
สี : ซีเมนต์
จำนวนแบบ/ชุด : 3

Name : Lamoonch
Thickness : 8 mm
Color : Cement
No. of pattern : 3

Type of material : Low density Medium density High density
Color guide : ● ● ● ● ●

Pattern Design


Crossword



ชื่อ : Crossword Name : Crossword
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 3 No. of pattern : 3

Type of material : Low density Medium density High density
 Color guide : ● ● ● ● ●


Triangle Flower



ชื่อ : Triangle Flower Name : Triangle Flower
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 1 No. of pattern : 1

Type of material : Low density Medium density High density
 Color guide : ● ● ● ● ●


Cybertic



ชื่อ : Cybertic Name : Cybertic
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 1 No. of pattern : 1

Type of material : Low density Medium density High density
 Color guide : ● ● ● ● ●


K9



ชื่อ : K9 Name : K9
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 1 No. of pattern : xx

Type of material : Low density Medium density High density
 Color guide : ● ● ● ● ●


Nest



ชื่อ : Nest Name : Nest
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 3 No. of pattern : 3

Type of material : Low density Medium density High density
 Color guide : ● ● ● ● ●


Hex Spiral



ชื่อ : Hex Spiral Name : Hex Spiral
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 1 No. of pattern : 1

Type of material : Low density Medium density High density
 Color guide : ● ● ● ● ●


Grass Flowers



ชื่อ : Grass Flowers Name : Grass Flowers
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 1 No. of pattern : 1

Type of material : Low density Medium density High density
 Color guide : ● ● ● ● ●

Modo-Colo




ชื่อ : Modo-Colo Name : Modo-Colo
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 1 No. of pattern : 1

Type of material : Low density Medium density High density
 Color guide : ● ● ● ● ●

Pattern Design

Line Thai




ชื่อ : Line Thai Name : Line Thai
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 1 No. of pattern : 1

Type of material : Low density Medium density High density

Color guide :

The Deco



ชื่อ : The Deco Name : The Deco
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 1 No. of pattern : 1

Type of material : Low density Medium density High density

Color guide :

Arrow




ชื่อ : Arrow Name : Arrow
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 1 No. of pattern : 1

Type of material : Low density Medium density High density

Color guide :

Chino Repeat




ชื่อ : Chino Repeat Name : Chino Repeat
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 1 No. of pattern : 1

Type of material : Low density Medium density High density

Color guide :

Abacus




ชื่อ : Abacus Name : Abacus
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 1 No. of pattern : 1

Type of material : Low density Medium density High density

Color guide :

The Melody of Rice




ชื่อ : The Melody of Rice Name : The Melody of Rice
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 1 No. of pattern : 1

Type of material : Low density Medium density High density

Color guide :

Cube Connect




ชื่อ : Cube Connect Name : Cube Connect
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 3 No. of pattern : 3

Type of material : Low density Medium density High density

Color guide :

CW-Code




ชื่อ : CW-Code Name : CW-Code
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 1 No. of pattern : 1

Type of material : Low density Medium density High density

Color guide :

Pattern Design


CW-Flower



ชื่อ : CW-Flower Name : CW-Flower
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 1 No. of pattern : 1

Type of material : Low density Medium density High density
 Color guide : ● ● ● ● ●


CW-XP



ชื่อ : CW-XP Name : CW-XP
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 2 No. of pattern : 2

Type of material : Low density Medium density High density
 Color guide : ● ● ● ● ●


Ray



ชื่อ : Ray Name : Ray
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 1 No. of pattern : 1

Type of material : Low density Medium density High density
 Color guide : ● ● ● ● ●


Rose



ชื่อ : Rose Name : Rose
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 1 No. of pattern : 1

Type of material : Low density Medium density High density
 Color guide : ● ● ● ● ●

Leaves



ชื่อ : Leaves Name : Leaves
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 1 No. of pattern : 1

Type of material : Low density Medium density High density
 Color guide : ● ● ● ● ●


Monstera New



ชื่อ : Monstera New Name : Monstera New
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 2 No. of pattern : 2

Type of material : Low density Medium density High density
 Color guide : ● ● ● ● ●

Wave



ชื่อ : Wave Name : Wave
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 1 No. of pattern : 1

Type of material : Low density Medium density High density
 Color guide : ● ● ● ● ●


Zig Zag



ชื่อ : Zig Zag Name : Zig Zag
 ความหนา : 8 มิลลิเมตร Thickness : 8 mm
 สี : ซีเมนต์ Color : Cement
 จำนวนแบบ/ชุด : 1 No. of pattern : 1

Type of material : Low density Medium density High density
 Color guide : ● ● ● ● ●

Installation Guide



STEP 01

ในกรณีที่แผ่น Uncolor คือไม่ได้ทาสีรองพื้นมาจากโรงงาน ให้ทำการทาสีรองพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ให้ทั่วทั้งด้านหน้า ด้านหลัง ตามขอบสาย และขอบแผ่นให้ทั่วด้วย แปรงหรือลูกกลิ้ง อย่างน้อย 2 รอบ ทิ้งให้สีรองพื้นแห้งสนิท

STEP 02

แนะนำให้ทาสีจริง (สีน้ำอะคริลิก) บริเวณด้านหลังแผ่น, ขอบแผ่น และขอบสายทุกขอบ ทาด้วยอย่างน้อย 2 รอบให้เรียบร้อย ก่อนนำแผ่นขึ้นติดตั้ง

STEP 03

นำแผ่น Fretwork ขึ้นติดตั้งตามตำแหน่งลวดลาย (Pattern) ที่กำหนดไว้ เว้นระยะห่างระหว่างแผ่น Fretwork อย่างน้อย 3-5 มม. ยึดแผ่น Fretwork เข้ากับโครงคร่าวเหล็กรูปพรรณด้วยตะปูเกลียวปลายส่วน มีปีก 32 มม. เอสซีจี ทุกตำแหน่งจะนำที่บีบให้จากโรงงาน โดยยึดให้หัวตะปูเกลียวจม 1-2 มม.

STEP 04

ปิดเก็บงานหัวตะปูเกลียวทุกตำแหน่ง จัดแต่งให้เรียบร้อย ตัดสีรองพื้น เก็บงานบริเวณที่ปิดแต่ง ตรวจสอบความเรียบร้อยของผิวหน้าแผ่น Fretwork

STEP 05

ทาสีจริงกับด้านหน้าแผ่น Fretwork ทุกแผ่นอย่างน้อย 2 รอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยสวยงาม

Remark

- โครงเหล็กสำหรับติดแผ่น Fretwork แนะนำให้ใช้เหล็กกล่องรูปพรรณที่ผ่านการคำนวณและรับรองเรื่องการรับน้ำหนักจากวิศวกรหรือบริษัทติดตั้งแล้ว
- ระยะห่างระหว่างโครง แนะนำให้มีระยะเท่าความกว้างของแผ่น Fretwork (โดยทั่วไปอยู่ที่ระยะ 1 ม.)

คำเตือน • ติดตั้งเป็นผนัง หน้า หรือ ผนังแบบกระจกเท่านั้น โดยต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากผู้ผลิตเท่านั้น ห้ามใช้งานเป็นโครงสร้างที่ต้องรับน้ำหนักโดยตรง • ห้ามรับประมาน หรือนำน้ำหนัก และไม่ควรสุดคนขึ้นไปทำการติดตั้ง ฝ้าฯ หรือติด ผนังกันน้ำ • โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง วิธีการทรงเก็บสินค้าก่อนการใช้งาน

ข้อควรระวัง • ผลิตภัณฑ์ สามารถรองรับ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งาน ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในปรกาศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศก็อาจเกิดความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้ติดตั้ง • ผู้ประกอบการติดตั้งสินค้า มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมการก่อสร้างและผู้ติดตั้ง ต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้มีฉบับล่าสุด หากไม่แน่ใจให้ตรงขอได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

Product *specification*

Pattern	Board size (mm)	joint (mm)	Thickness (mm)	sq.m./piece	piece/sq.m.
Square	1000 x 1000	3	8	1	1
	800 x 800	3	8	0.64	1.56
	600 x 600	3	8	0.36	2.78
Rectangle	500 x 1000	3	8	0.5	2
	400 x 800	3	8	0.32	3.13
	300 x 600	3	8	0.18	5.56

List *Price*

Pattern	Board size (mm)	List price (Baht/PC)
Square	1000 x 1000	2,500.00
	800 x 800	2,000.00
	600 x 600	1,500.00
Rectangle	500 x 1000	1,500.00
	400 x 800	1,200.00
	300 x 600	900.00



บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร : 02 586 3333, 02 586 4444

เอสซีจี เอ็กซ์พีเรียนซ์

1444 ซอยลาดพร้าว 87 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร 10240

โทร : 02 101 9922

เวลาทำการ: 10.00 – 19.00

โปรดศึกษา คู่มือการใช้สินค้า และ คู่มือการติดตั้ง ทุกครั้งให้เข้าใจ ก่อนการใช้งานจริง สีและรูปตัวอย่างอาจแตกต่างจากสินค้าจริงเล็กน้อยเนื่องจากระบบการพิมพ์ รายละเอียดที่ระบุเอกสารนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม โดยไม่ต้องบอกกล่าว

www.scg.com

SIAM FIBRE CEMENT GROUP CO., LTD. (HEAD OFFICE)

1 SIAM CEMENT ROAD, BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND

Tel.: 02 586 3333, 02 586 4444

SCG Experience

1444 Ladprao 87, Praditmanutham, Kongjan, Bangkok, Bangkok 10240

Tel.: 02 101 9922

Open Hours: 10:00 – 19:00

The color and sample image may be slightly different from the actual product due to the printing system. The detail information in this print may be modified or updated by the company without notice.

www.scgbuildingmaterials.com



Fiber cement decorative faÇade material